



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘

๑๓๑ ถนนธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๕๕๗ , ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๖๔๑

Website : <http://www.oae.go.th/zone/zone๘>

E-mail : zone๘@oae.go.th

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

บทบรรณาธิการ



เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเกษตร พื้นที่ภาคใต้ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ อาทิ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และมะพร้าว

สำหรับ **ราคาปาล์มน้ำมัน** ในรอบเดือนนี้ ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ใจขึ้นขึ้นมาบ้าง ด้าน **ราคายางพารา** ในรอบเดือนนี้ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนราคายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า แต่ก็สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรได้เพียงไม่นาน เนื่องจากในช่วงปลายเดือนราคากลับปรับตัวลดลง ส่วน **ราคามะพร้าว** ยังคงชะลอตัว ซึ่งก็ยังคงสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องชาวสวนมะพร้าวที่ราคาไม่สูงอย่างเช่นช่วงต้นปี ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายแทรกแซงราคาจากทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือก็ตาม

อย่างไรทางทีมบรรณาธิการ ก็ขอส่งกำลังใจ และเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของภาคใต้ทุกท่าน ให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไปได้ด้วยดี และเร็วที่สุด.....

บก.

คอลัมน์

- **ข่าวประชาสัมพันธ์**
 - ระวัง...โรคสัตว์ในช่วงต้นหนาว.....หน้า ๒
- **สภาพภูมิอากาศ**
 - สภาพภูมิอากาศภาคใต้ตอนบน.....หน้า ๓
- **สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ**
 - ปาล์มน้ำมัน.....หน้า ๓
 - ยางพารา.....หน้า ๔
 - ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ.....หน้า ๕
- **สารน่ารู้**
 - ตะคริว อากาที่ไม่ควรมองข้าม.....หน้า ๖
- **ข่าวประชาสัมพันธ์**
 - สศช. ๘ จัดประชุมฯ โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕....หน้า ๗
 - โรคเหี่ยวพริก.....หน้า ๗
- **คนแบบไหน**



บุคลากร สศช.๘

นายเสน่ห์ หยุทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษา

นายสมพงษ์ จันท์ทอง, นายธรรการ ยังบรรเทา
นายชาญชัย ศศิธร, นายณัฐมา พินิจนาม

บรรณาธิการ

นายมงคล สมเขาใหญ่, นายสรารุฒิ สิริโรจน์วรกุล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายวัฒนา เลิศไกร, นางสุกัญญา เผ่าคนชม

กองบรรณาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘

โทร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๕๕๗



ค่านิยมร่วม OAE

- O (Openness) การเปิดกว้างทางความคิด
- A (Awakening) การตื่นตัว ตื่นรู้
- E (Effectiveness) การทำงานที่มีประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)

"องค์กรชั้นนำการพัฒนากษेत्रของประเทศ"

พันธกิจ

- (๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
- (๒) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ การเกษตร จัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นที่
- (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ การเกษตรในระดับพื้นที่
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์

- (๑) พัฒนาการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- (๒) สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- (๓) ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและสารสนเทศการเกษตร
- (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

บอกเล่าข่าว กษ.

ระวัง...โรคสัตว์ในช่วงต้นหนาว



ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีความแปรปรวน และในช่วงนี้มีอุณหภูมิลดต่ำลงในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีฝนตกในบางพื้นที่ด้วย ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ทำให้สัตว์ป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรระวังโรคสัตว์ของตนเองและสัตว์ในหมู่บ้านในฤดูหนาวที่กำลังมาถึงดังนี้

➔ **โค-กระบือ** โรคที่ควรระวัง ได้แก่ **โรคคอบวม หรือโรคเฮโมรา**

อิกเซพติซีเมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระบือ สัตว์จะหายใจหอบ มีเสียงดัง คอ หรือหน้าบวมแข็ง ตายอย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม นอกจากนี้ยังมีโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วในสัตว์กบคู่ทุกชนิด จากการที่สัตว์กินเอาเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับอาหารและน้ำหรือหญ้า หรือหายใจเอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่กับอากาศ ในบริเวณที่มีสัตว์ป่วยเข้าไปสัตว์จะแสดงอาการมีไข้สูง เบื่ออาหาร น้ำลายไหล มีแผลที่ลิ้น เหงือก และร่องกีบ บางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม เชื้อเข้าสู่กระแสโลหิต อาจทำให้สัตว์ตายได้ ทั้งโรคคอบวมและปากเท้าเปื่อย

➔ **สุกร** โรคที่ควรระวัง ได้แก่ **โรคปากและเท้าเปื่อย** เช่นเดียวกับ

ในโค กระบือ และโรคที่อาจพบการระบาดได้ในขณะนี้ คือ **โรค PRRS** ซึ่งเป็นโรคในสุกรไม่ติดต่อถึงคน แต่เชื้ออาจจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว สุกรที่ติดเชื้อมีอาการไข้ หอบ ไอผิวหนังเป็นปื้นแดง ไม่มีแรง หากสุกรท้องจะแท้ง หรือลูกตายแรกคลอด หรืออ่อนแอ แคระแกร็น โตช้า จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดการป้องกันโรคเข้าสู่สถานที่เลี้ยงสุกร โดยแยกเลี้ยงสุกรใหม่เพื่อดูอาการก่อนนำเข้ารวมฝูงอย่างน้อย ๑ เดือน ต้องทำลายเชื้อโรคด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโรคนี้ระบาดในพื้นที่ ควรงดการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ และให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

➔ **เปิดโล่ง ไล่ชน และไล่พื้นเมือง** ควรเฝ้าระวัง ดูแล สุขภาพ

สัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้าหรือโรงเรือน ที่มีหลังคาและผนังป้องกันลม ฝนได้ รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง ต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะตรวจเยี่ยมเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ปีก และให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคที่ถูกต้อง

ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕



สภาพภูมิอากาศภาคใต้



ช่วงต้นเดือน ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยพาดเข้าสู่ พายูไซร่อน “แกมี” ในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งต่อมาได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม กัมพูชา พร้อมอ่อนกำลังลงเป็นพายุ ดีเปรสชันก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย และอ่อนกำลังลงเป็น หย่อมความกดอากาศต่ำ

ช่วงกลางเดือน ในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงพัดปกคลุมประเทศไทยและมีกำลัง แรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกในหลายพื้นที่และอุณหภูมิลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่

ช่วงปลายเดือน ได้ฝุ่น “เซินตินห์” (SON-TINH ๑๒๒๓) ในทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามรวมทั้ง อ่อนกำลังลงเป็นพายุไซร่อนและดีเปรสชัน ก่อนอ่อนกำลังลง เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่วนภาคใต้มีฝนกระจาย ถึงเกือบ ทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุด วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ วัดได้ ๑๓๖.๗ มิลลิเมตร ที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา



ปาล์มน้ำมัน



การผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จะมีประมาณ ๑.๐๘๑ ล้านตัน คิดเป็น ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ๐.๑๘๔ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก ๑.๐๗๔ ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ ๐.๑๘๓ ล้านตันของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ร้อยละ ๐.๖๕

คณะกรรมการน้ำมันปาล์มมาเลเซีย คาดว่า ผลผลิตเดือน กันยายน ๒๕๕๕ มีประมาณ ๒.๐๐๔ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ที่ผ่านมาร้อยละ ๒๐.๔๓

การตลาด

มาเลเซียเริ่มใช้อัตราภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มดิบใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นี้

คณะรัฐมนตรีของมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มดิบรายเดือน

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้สะท้อนถึงความผันผวนของ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดโลก จากเดิมที่กำหนดอัตราภาษีส่งออก น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในอัตราคงที่ ร้อยละ ๒๓ และร้อยละ ๐ สำหรับอัตราภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มดิบใหม่ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (ริงกิต/ตัน)	อัตราภาษีการส่งออก
๒,๒๕๐-๒,๔๐๐	๔.๕ %
๒,๔๐๐-๒,๕๕๐	๕.๐ %
๒,๕๕๐-๒,๗๐๐	๕.๕ %
๒,๗๐๐-๒,๘๕๐	๖.๐ %
๒,๘๕๐-๓,๐๐๐	๖.๕ %
๓,๐๐๐-๓,๑๕๐	๗.๐ %
๓,๑๕๐-๓,๓๐๐	๗.๕ %
๓,๓๐๐-๓,๔๕๐	๘.๐ %
๓,๔๐๐-๓,๖๐๐	๘.๕ %

ราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓.๖๘ บาท ลดลงจาก กิโลกรัมละ ๔.๔๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖.๓๖

จังหวัดพังงา เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓.๕๔ บาท ลดลงจาก กิโลกรัมละ ๔.๓๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๗.๖๗

จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓.๕๒ บาท ลดลงจาก กิโลกรัมละ ๔.๒๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖.๑๙

จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓.๔๘ บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ ๔.๑๘ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖.๖๕

จังหวัดชุมพร เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓.๖๖ บาท ลดลงจาก กิโลกรัมละ ๔.๔๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖.๘๒

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓.๖๐ บาท ลดลง จากกิโลกรัมละ ๔.๔๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๘.๑๘

จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓.๔๔ บาท ลดลงจาก กิโลกรัมละ ๔.๐๓ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๔.๖๔

- ราคาขายส่งน้ำมันปาล์มดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ

เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒๕.๔๓ บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ ๒๙.๘๘ บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๑๔.๘๙ และลดลงจากกิโลกรัมละ ๒๘.๑๕ บาท ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๙.๖๖

/ปาล์มน้ำมัน....หน้า ๔

- ราคาน้ำมันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดรอดเตอร์ดัม

เฉลี่ยต้นละ ๘๓๒.๐๓ ดอลลาร์สหรัฐฯ (๒๕.๖๖ บาท/กก.) ลดลงจากต้นละ ๙๙๘.๑๓ ดอลลาร์สหรัฐฯ (๓๑.๐๕ บาท/กก.) ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๖.๖๔ และลดลงจากต้นละ ๑,๐๖๖.๒๗ ดอลลาร์สหรัฐฯ (๓๑.๒๐ บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๗.๓๒

- ราคาน้ำมันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดมาเลเซีย

เฉลี่ยต้นละ ๒,๓๔๐.๐๖ ริงกิต (๒๓.๘๖ บาท/กก.) ลดลงจากต้นละ ๒,๘๖๗.๔๗ ริงกิต (๒๙.๒๕ บาท/กก.) ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๘.๓๙ และลดลงจากต้นละ ๒,๘๘๒.๗๕ ริงกิต (๒๘.๘๐ บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๘.๘๓



ยางพารา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า ผลผลิตยางพาราของเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จะอยู่ที่ ๓๖๗,๖๐๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๔

นายประสิทธิ์ หมดเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ทำให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำเป็นต้องรู้และเข้าใจวิธีการผลิตยางที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล วิธีคัดคุณภาพยาง ระบบตลาดและสถานการณ์ยางพาราไทย ดังนั้น ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางภายใต้ สกย. ได้กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร “มาตรฐานการผลิตและการบริหารจัดการตลาดยางพารา” เพื่อตั้งศักยภาพสถาบันเกษตรกรพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า/ชี้แนวบริหารจัดการด้านตลาดสู่สากล

ในขณะเดียวกัน นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการสวนยาง (อสย.) แสดงความกังวลว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะเสียเปรียบเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงเสนอแนะว่าเกษตรกรจะต้องปรับเรื่องการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้ต้นทุนการผลิตสูงจะได้ไม่เสียเปรียบประเทศอื่นๆ ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำโดยการอนุมัติงบประมาณถึงสองครั้งเป็นวงเงิน ๔.๕ หมื่นล้านบาท เพื่อให้ อสย.รับซื้อผ่านสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ อสย. หวังว่าเมื่อ พรบ.การยางฯ ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และมีการยางแห่งประเทศไทย จะได้มีการนำเงินเชส (Cess) ที่เป็นเงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออกยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐต่อไป

ราคายางพาราแผ่นดิบชั้นที่ ๓ ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๒.๒๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ ๗๘.๒๕ บาท ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๕.๐๕

จังหวัดพังงา เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๑.๗๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ ๗๗.๘๘ บาท ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๔.๙๑

จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๑.๓๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ ๗๗.๐๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๕.๕๘

จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๓.๗๐ บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ ๗๙.๘๘ บาท ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๔.๗๙

จังหวัดชุมพร เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๒.๙๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ ๗๙.๐๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๔.๙๔

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๓.๓๖ บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ ๗๙.๙๓ บาท ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๔.๓๐

จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๒.๑๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ ๗๘.๐๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๕.๒๖

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ซื้อขายล่วงหน้า สมองเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๙๙.๖๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๙๓.๖๖ บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ ๕.๙๔ บาท หรือร้อยละ ๖.๓๔

๒. น้ำยางข้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๖๓.๒๙ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๖๑.๐๖ บาท ของเดือนก่อน กิโลกรัมละ ๒.๒๓ บาท หรือร้อยละ ๓.๖๕

ณ ท่าเรือสงขลา
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๙๙.๓๖ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๙๓.๔๑ บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ ๕.๙๕ บาท หรือร้อยละ ๖.๓๗

๒. น้ำยางข้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๖๓.๐๕ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๖๐.๘๑ บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ ๒.๒๔ บาท หรือร้อยละ ๓.๖๘

ราคาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น ๓ สมองเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑. ตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓๒๖.๒๐ เซนต์สหรัฐฯ (๑๐๐.๐๖ บาท) เพิ่มขึ้นจาก ๓๐๓.๑๒ เซนต์สหรัฐฯ (๙๓.๙๐ บาท) ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ ๒๓.๐๐ เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ ๗.๖๑

๒. ตลาดโตเกียว เสนอซื้อล่วงหน้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒๕๗.๒๗ เยน (๑๐๐.๕๑ บาท) เพิ่มขึ้นจาก ๒๓๙.๓๙ เยน (๙๔.๕๕ บาท) ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ ๑๗.๘๘ เยน หรือร้อยละ ๗.๔๙

๓. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซื้อขายเฉลี่ย กิโลกรัมละ ๑๐๐.๕๒ บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก ๙๒.๔๔ บาท/กิโลกรัม ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ ๘.๐๘ บาท หรือร้อยละ ๘.๗๔

ราคาเฉลี่ยสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ไร่นา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

พื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน

รายการ	หน่วย	กระป๋อง			พังกา			ภูเก็ต			นครศรีธรรมราช			ชุมพร			สุราษฎร์ธานี			ระนอง		
		ก.ย.๕๕	ต.ค.๕๕	± (%)	ก.ย.๕๕	ต.ค.๕๕	± (%)	ก.ย.๕๕	ต.ค.๕๕	± (%)	ก.ย.๕๕	ต.ค.๕๕	± (%)	ก.ย.๕๕	ต.ค.๕๕	± (%)	ก.ย.๕๕	ต.ค.๕๕	± (%)	ก.ย.๕๕	ต.ค.๕๕	± (%)
ผลปาล์มทะลาย นน.> ๑๕กก.	บาท/กก.	๔.๔๐	๓.๖๘	-๑๖.๓๖	๔.๓๐	๓.๕๕	-๑๗.๖๗	๔.๒๐	๓.๕๒	-๑๖.๑๙	๔.๑๘	๓.๔๘	-๑๖.๖๙	๔.๔๐	๓.๖๖	-๑๖.๘๒	๔.๔๐	๓.๖๐	-๑๘.๑๘	๔.๐๘	๓.๔๕	-๑๕.๖๘
ผลปาล์มร่วงคละ	บาท/กก.	๖.๒๐	๕.๑๘	-๑๖.๕๙	๔.๙๕	๔.๐๘	-๑๘.๓๘	-	-	-	๔.๑๘	๓.๔๘	-๑๖.๖๙	๕.๙๕	๕.๑๐	-๑๕.๒๖	๔.๘๕	๔.๐๖	-๑๖.๒๖	๔.๗๕	๔.๓๕	-๘.๑๕
มะพร้าวผลแห้งคละ	ร้อยผลละ	๒๘๗.๕๐	๓๐๐.๐๐	๕.๓๕	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	-๑๓.๓๓	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙.๐๙	๒๑๒.๕๐	๒๕๐.๐๐	๑๗.๖๘
ยางพาราแผ่นดิบชั้น ๓	บาท/กก.	๗๘.๒๔	๘๒.๒๐	๕.๐๕	๗๗.๘๕	๘๑.๗๐	๕.๙๕	๗๗.๐๐	๘๑.๓๐	๕.๕๕	๗๙.๘๕	๘๓.๗๐	๕.๗๕	๗๙.๐๐	๘๒.๙๐	๕.๙๕	๗๙.๙๓	๘๓.๓๖	๕.๓๐	๗๘.๐๐	๘๒.๑๐	๕.๒๖
ยางพาราแผ่นดิบ คละ	บาท/กก.	๗๗.๒๔	๘๐.๔๐	๕.๐๘	๗๖.๘๕	๘๐.๓๐	๕.๕๖	๗๖.๐๐	๘๐.๓๐	๕.๖๖	๗๘.๘๕	๘๒.๗๐	๕.๘๕	๗๘.๐๐	๘๑.๙๐	๕.๐๐	๗๘.๙๓	๘๒.๓๖	๕.๓๕	๗๗.๐๐	๘๐.๗๐	๕.๘๕
เศษยางคละ	บาท/กก.	๓๖.๐๐	๓๘.๖๐	๗.๒๒	๓๔.๕๐	๓๘.๐๐	๑๐.๑๙	๓๑.๗๕	๓๖.๖๐	๑๕.๒๘	๓๗.๕๐	๔๑.๐๐	๙.๓๓	๓๗.๐๐	๔๑.๘๐	๑๒.๙๗	๓๕.๕๐	๔๐.๘๐	๑๔.๙๗	๓๔.๗๕	๓๘.๘๐	๑๑.๖๘
น้ำยางสดคละ	บาท/กก.	๗๕.๒๔	๗๘.๐๐	๓.๖๕	๗๓.๐๐	๗๗.๐๐	๕.๔๘	๗๑.๐๐	๗๖.๐๐	๗.๐๕	๗๗.๕๐	๗๙.๐๐	๑.๙๕	๗๔.๗๕	๗๘.๐๐	๕.๓๕	๗๕.๐๐	๗๗.๒๐	๕.๖๐	๗๒.๒๔	๗๖.๒๐	๕.๔๗
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.๑๐๐กก.	บาท/กก.	๕๘.๐๐	๕๕.๖๐	-๔.๑๕	๕๘.๐๐	๕๖.๔๐	-๒.๗๖	๖๑.๐๐	๕๘.๖๐	-๓.๙๖	๕๕.๒๕	๕๑.๖๐	-๖.๖๕	๕๓.๐๐	๕๐.๘๐	-๕.๑๕	๕๗.๗๕	๕๔.๖๐	-๕.๕๕	๕๗.๕๐	๕๓.๔๐	-๗.๑๘
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชีวิต	บาท/กก.	๔๔.๐๐	๔๓.๒๐	-๑.๘๒	๔๓.๗๕	๔๓.๐๐	-๑.๗๗	๔๖.๐๐	๔๖.๐๐	๐.๐๐	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๐.๐๐	๔๗.๐๐	๔๗.๐๐	๐.๐๐	๔๗.๐๐	๔๗.๐๐	๐.๐๐
ไข่ไก่สดชนิด เบอร์ ๓	ร้อยฟอง	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๒.๕๐	๒๗๐.๐๐	๒.๘๖	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๕.๐๐	๒๗๒.๐๐	-๑.๐๘	๒๕๕.๐๐	๒๖๒.๐๐	๒.๗๕	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๐.๐๐
กุ้งขาว ๓๔๔๐ตัว/กก.	บาท/กก.	๑๘๔.๐๐	๑๘๒.๐๐	-๑.๐๘	-	-	-	-	-	-	๑๘๕.๐๐	๑๗๓.๐๐	-๖.๔๘	๑๖๓.๐๐	๑๖๓.๐๐	๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑๖๘.๐๐	๐.๐๐	๑๖๖.๐๐	๑๖๘.๐๐	๙.๐๕
กุ้งขาว ๔๔๕๐ตัว/กก.	บาท/กก.	๑๖๖.๕๐	๑๖๒.๐๐	-๒.๗๐	-	-	-	-	-	-	๑๗๔.๐๐	๑๖๓.๐๐	-๖.๓๒	๑๕๓.๐๐	๑๕๓.๐๐	๐.๐๐	๑๖๓.๐๐	๑๖๐.๖๐	-๑.๔๗	๑๔๖.๐๐	๑๖๑.๐๐	๑๕.๗๕
กุ้งขาว ๕๑๖๐ตัว/กก.	บาท/กก.	๑๕๑.๕๐	๑๔๗.๐๐	-๒.๙๗	-	-	-	-	-	-	๑๕๘.๐๐	๑๔๘.๐๐	-๖.๓๒	๑๓๑.๐๐	๑๓๑.๐๐	๐.๐๐	๑๕๑.๕๐	๑๕๒.๘๐	๐.๘๖	๑๔๑.๐๐	๑๕๔.๐๐	๙.๒๒
กุ้งขาว ๖๔๗๐ตัว/กก.	บาท/กก.	๑๔๑.๕๐	๑๓๗.๐๐	-๓.๑๘	-	-	-	-	-	-	๑๔๓.๐๐	๑๔๓.๐๐	๐.๐๐	๑๒๑.๐๐	๑๒๑.๐๐	๐.๐๐	๑๓๗.๕๐	๑๓๖.๔๐	-๐.๘๐	๑๓๖.๐๐	๑๔๔.๐๐	๕.๘๘
ปลาเปิดชนิดคละ	บาท/กก.	๘.๗๕	๘.๙๐	๑.๗๕	๗.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐	๗.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐	๗.๘๐	๗.๘๐	๐.๐๐	๖.๓๐	๕.๔๐	-๑๕.๓๖	๘.๕๐	๘.๗๕	๒.๙๕	๗.๘๐	๗.๙๐	๐.๓๒
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลคละ	บาท/กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๒.๒๔	-	-	๓๓.๕๐	๔๙.๐๐	๔๖.๒๒	๒๓.๖๗	-	-	-	-	-
มังคุดคละ	บาท/กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๒.๗๕	-	-	๑๑.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
เงาะพันธุ์โรงเรียนผลชนิดคละ	บาท/กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๘.๗๕	-	-	๑๕.๕๐	๑๗.๐๐	๙.๖๘	-	-	-	-	-	-
ลองกอง เกรด A	บาท/กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๕.๐๐	-	-	๓๑.๗๕	๓๖.๐๐	๑๓.๓๓	-	-	-	-	-	-
ลองกอง เกรด B	บาท/กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๕.๐๐	-	-	๒๑.๗๕	๒๖.๐๐	๑๙.๕๕	-	-	-	-	-	-
ลองกอง เกรด C	บาท/กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕.๐๐	-	-	๑๒.๖๗	๑๖.๘๐	๓๒.๖๗	-	-	-	-	-	-
ลองกองคละ	บาท/กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๘.๒๕	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มุมเพื่อสุขภาพ
ตะคริว อาการที่ไม่ควรมองข้าม

ตะคริว (cramp) คือ การที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเป็นเวลานาน โดยทั่วไปมักเกิดไม่เกินสองนาที่ แต่อาจมีบางรายเกิดนานได้ถึงห้านาทีหรือกว่านั้น และบางรายอาจเกิดบ่อยจนทำให้เกิดความทุกข์ทรมานได้ อาการนี้แม้จะไม่ส่งผลถึงแก่ชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดระหว่างว่ายน้ำ หรือขับรถ คือ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

สาเหตุของการเกิดตะคริว ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกิดจากการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้มีการยืดตัวบ่อยๆ ทำให้มีการหดรั้ง เกร็งได้ง่ายเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อนั้นมากเกินไป นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากเซลล์ประสาทและเส้นประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติไป และประการสุดท้ายอาจเกิดจากการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีพอ ซึ่งมักพบในคนที่มึนโรที่ ทำให้หลอดเลือดตีบ เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

ตัวกระตุ้นการเกิดตะคริว ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดจากยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เป็นต้น นอกจากนี้โรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคไตวาย โรคเบาหวาน โรคของต่อมธัยรอยด์ ซีด น้ำตาลในเลือดต่ำ โรคพาร์กินสัน ร่างกายขาดสารน้ำและความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย ได้แก่ แมกนีเซียม แคลเซียม โปแตสเซียม ยังทำให้เกิดตะคริวขึ้นได้ง่าย หรือการทำงานมากๆ จนเมื่อยล้า หรือนั่งขัดแขวนขาอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ ก็อาจทำให้เกิดตะคริวขึ้นได้เช่นกัน เพราะเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงแขนขาได้สะดวก

การดูแลตัวเองเมื่อเป็นตะคริว คือ ยืดกล้ามเนื้อที่เกิดตะคริวขึ้นให้คลายออกอย่างช้าๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดตะคริวที่น่องจะทำให้เกิดเกร็งปลายเท้าจิกชี้ลงพื้นดิน ให้เหยียดเข้าและกระดูกปลายเท้าขึ้นช้าๆ หรือยืนกดปลายเท้ากับพื้น แต่ห้ามกระตุก กระชากรุนแรงอย่างรวดเร็ว เพราะจะเจ็บปวดจนกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ ทาและคลึงเบาๆ ด้วยยาทาแก้ปวดหลังการยืดกล้ามเนื้อแล้ว หรือถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อท้อง ควรประคบด้วยน้ำอุ่น

ในรายที่เป็นบ่อยๆ มีการใช้ยา เช่น ควินิน และยากลายกล้ามเนื้อบางชนิด ซึ่งอาจใช้ในระยะเวลาประมาณ ๔ - ๖ สัปดาห์และดูการตอบสนอง แต่ผลการศึกษายังไม่ชัดเจนนัก และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในบางราย เช่น กลีตเลือดต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ ตับอักเสบ หูอื้อ เสียงดังกในหู เวียนศีรษะ เป็นต้น โดยทั่วไปจึงมักไม่ค่อยได้ใช้กัน

การป้องกัน

๑. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะตะคริวมักเกิดในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือคนที่ขาดการออกกำลังกายที่ดีพอ สำหรับนักกีฬา ควรอบอุ่นร่างกาย โดยเฉพาะการยืดกล้ามเนื้อให้เพียงพอก่อน และควรเตรียมสภาพร่างกายให้สมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ
๒. ฝึกยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆ อาจลดโอกาสการเกิดตะคริวได้ เช่น ที่น่องอาจทำได้โดยการกระดูกเท้าขึ้นลง หรือเอามือแตะปลายเท้าขณะเหยียดเข้า ปั่นจักรยานอยู่กับที่ หรือยืนบนส้นเท้าห่างผนัง ๑ ฟุตแล้วเอามือทาบผนังและค่อยๆ เหยียดแขนออกเพื่อยืดกล้ามเนื้อประมาณ ๓๐ วินาทีแล้วทำใหม่ เป็นต้น
๓. ถ้าออกกำลังกายหนัก ควรดื่มน้ำและเกลือแร่ทดแทนให้เพียงพอ
๔. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
๕. รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่
๖. ผู้สูงอายุควรค่อยๆ ขยับแขนขาช้าๆ และหลีกเลี่ยงอากาศเย็นมากๆ
๗. สวมรองเท้าที่พอเหมาะและอาจใส่ถุงเท้าตอนนอน เพื่อป้องกันการเกร็งของเท้า
๘. ในรายที่เป็นบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข



**สศช. ๘ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตามและตรวจสอบ
โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕**



เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสมพงศ์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามและตรวจสอบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตามและตรวจสอบ โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายรับซื้อและประจำจุดรับซื้อ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผู้แทนจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอกะสมุย และอำเภอกะพะงั่น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจวิธีการและแนวทางการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร การรายงานผลการรับซื้อ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและตรวจสอบเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดต่อไป

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘

โรคเหี่ยวพริก

➤ **สาเหตุ:** เชื้อรา Sclerotium rolfsii และ Rhizoctonia solani
ลักษณะอาการ: ต้นเหี่ยว ใบตก บริเวณโคนต้นมีเส้นใยเชื้อราสีขาวหรืออาจพบเม็ดเชื้อราเหมือนเมล็ดผักกาดปนอยู่กับเส้นใย โรคนี้พบได้บ่อยระยะพริกติดฝัก



- **การแพร่ระบาด:** ดิน น้ำ ฝน พบโรคได้บ่อยในฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
- **การป้องกันกำจัด**
 - ก่อนปลูกพืชหรือหลังเก็บผลผลิต เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูกใหม่ พร้อมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือไถกลบปุ๋ยพืชสด ๑ - ๓ ต้นต่อไร่
 - ปรับดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยอินทรีย์ให้มาก
 - ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา
 - เว้นระยะต้น และระยะแถวให้เหมาะสม เพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นดินและมีการระบายอากาศในทรงพุ่มได้ดี
 - พ่นน้ำปูนใส ๒ - ๓ ครั้ง ทุก ๒ - ๓ วันในแปลงกล้าก่อนย้ายปลูก และทุก ๗ วัน ในแปลงปลูก หรือให้น้ำปูนใสในถุงปลูกตามสายน้ำหยดแทนการให้น้ำทุก ๗ วัน จนกว่าจะเริ่มเก็บผลผลิต
 - ช่วงพืชเจริญเติบโต และเริ่มให้ผลผลิตใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ และเสริมปุ๋ยอินทรีย์ให้มากกว่าปุ๋ยเคมี
 - มีทางระบายน้ำออกจากแปลงได้ทันทีเมื่อน้ำท่วมขัง
 - หมั่นตรวจแปลง พบต้นเป็นโรครีบขุดเอาดินและต้นเป็นโรคทำลาย
 - ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนทุก ๓ - ๕ ปี

ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

***คนแบบไหน.... ***

คนพูดตรง...ไม่จำเป็นต้องใช้คำแรง
คนเหนือคน...ไม่ต้องยกตนข่มท่าน
คนฉลาด...ไม่ต้องประกาศว่าเก่ง
คนแพรวพราว...ไม่ต้องกล่าวคำลวง
คนมีตั้งค์...ไม่มัวนั่งร้องขอ
คนมีกิน...ไม่มัวชื่นความมี

คนเข้มแข็ง...ไม่ต้องสร้างให้เขาสน
คนสำคัญ...ไม่ต้องหมั่นบอกใคร
คนใจนักเลง...ไม่ต้องเบ่งอวดเขา
คนมีดวง...ไม่ต้องพ่วงของขลัง
คนมีพอ...ไม่มัวก้อหนีสิน
คนใจดี...ไม่มัวตระหนี่น้ำใจ

ที่มา : <http://thaipoem.com/>



ใช้ในราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ไปรษณีย์เลขที่ ๓๒/๒๕๓๖
ไปรษณีย์โทรเลขพุนพิน

(นายสมพงษ์ จินทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลขที่ ๑๓๑ ถ.ธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๖๔๑ E-mail : zone๘@oae.go.th